

Leverancier voor de Benelux:

Sosform Benelux B.V.
Charles Stulemeijerweg 12
5026 RT Tilburg

T: (+31) (0)134638484
F: (+31) (0)134639363
E: sosform@sosform.com
W: www.sosform.com



PLN 3015 / 3020,
LIBERI DI TAGLIARE

PLN 3015 / 3020,
LASER CUTTING FREEDOM



PLN

3 0 1 5
3 0 2 0

Sosform®

Sorgente laser,
meccanica, software
ed elettronica progettati
e realizzati totalmente
all'interno del Gruppo.

Laser source, mechanics,
software and electronics
designed and
manufactured on site.



PLN rappresenta una delle massime espressioni tecnologiche esistenti oggi sul mercato dei sistemi laser dedicati al taglio delle materie plastiche. Superando alcuni schemi che limitavano il tipo di prestazioni di queste apparecchiature, il progetto innovativo ha fatto emergere la grande versatilità di questo sistema laser. Esemplificativo è il sistema ottico di trasmissione del fascio laser, che integra due fattori essenziali quali l'assoluta impermeabilità a polveri e fumi e la lunghezza di propagazione costante. Queste due caratteristiche salienti permettono al sistema **PLN** di ottenere alta affidabilità ed elevata flessibilità. A dimostrazione della propria versatilità, il sistema laser **PLN** può essere configurato distintamente per il taglio delle fustelle, per il taglio delle materie plastiche o per il taglio dei metalli, ottenendo sempre risultati eccellenti. Inoltre, una speciale versione del sistema **PLN** permette di riunire le tre applicazioni in un'unica configurazione, offrendo versatilità e qualità senza precedenti. Il massimo connubio tra flessibilità di utilizzo, qualità delle lavorazioni ed economia di esercizio lo si ottiene con la versione dotata della innovativa sorgente **SEMISEALED BLADE** da 1000W. Ogni sistema laser prodotto da Cutlite Penta è dotato del nuovo **CNC SMART AXIS** e di un software di interfaccia in grado di interpretare i più diffusi formati di dati 2D. Come opzione può essere fornito un software composto da tre moduli integrati:

- **CAM 2D**
- **Libreria pezzi**
- **Nesting/Ottimizzatore**

Della serie PLN fanno parte **PLN 3015 e PLN 3020**





Controllo Numerico e
Moduli CAD-CAM dedicati.
Impiego semplice ed intuitivo.

Numeric control and
specific CAD-CAM modules.
Easy, intuitive use.



Taglio uniforme
sull'intera area di lavoro.
Elevata affidabilità
e ripetibilità di
lavorazione anche
in condizioni
ambientali critiche.

Uniform cutting over the
entire working area.
Elevated reliability and
working repeatability even
in critical environmental
conditions.



PLN represents one of the most advanced technological solutions on the market today for laser systems designed to cut plastic materials. Thanks to a breakthrough made with regard to several concepts that limited the type of performance of these equipments, the innovative design highlights the great versatility of this laser system. One example is the optical laser beam transmission system which integrates two essential features like complete dustproof and smoke-proof properties and the constant propagation length. These two main features allow the **PLN** system to guarantee great reliability and flexibility. As a demonstration of its versatility there is the possibility of setting it up differently for cutting dies, plastics or metals, while always guaranteeing excellent results. Moreover, a special version of the **PLN** laser system allows for combining these three applications in one single configuration, offering unprecedented versatility and quality. The maximum combination of flexibility of use, quality performance and operating economy is offered by the version fitted with the innovative **SEMISEALED BLADE 1000W** laser source. Every laser system produced by Cutlite Penta is equipped with the new **CNC SMART AXIS** and the interfacing software capable of interpreting the most widely used 2D data formats. As an option, software consisting of the following 3 integrated modules is also available:

- **2D CAD**
- **Item library**
- **Nesting/Optimiser**

PLN 3015 and **PLN 3020** form part of the PLN series.





P L N

3 0 1 5
3 0 2 0

DATI TECNICI

Potenze laser (Watts)	500	1000	2000
CW	✓	✓	✓
PW	✓	✓	✓
Area di lavoro (mm)	3000 x 1500		
	3000 x 2000		
Accuratezza (mm)	0.05		
Potenza elettrica Inst. (kVA)	22	27	35
Impronta a terra (mm)	5900 x 3500		
Altezza (mm)	2350	2500	3100
Peso (kg)	6500	6500	7000

TECHNICAL DATA

Laser power (Watts)	500	1000	2000
CW	✓	✓	✓
PW	✓	✓	✓
Working area (mm)	3000 x 1500		
Accuracy (mm)	3000 x 2000		
Max electric requirement (kVA)	22	27	35
Footprint dimensions (mm)	5900 x 3500		
Height (mm)	2350	2500	3100
Weight (kg)	6500	6500	7000



cutlite penta
HI-TECH LASER CUTTING SYSTEMS

Sosform®

VIA BALDANZESE 17 CALENZANO 50041 FIRENZE ITALY
TEL. +39 055 8826919 - 8826822 FAX +39 055 8873843
INFO@CUTLITEPENTA.COM WWW.CUTLITEPENTA.COM

